



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-4
Дана: 04.04.2016. године
К и к и н д а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку - одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку - одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда бр. ЈН 4/2016,

П ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Материјала, радова и услуга на одржавању јавне расвете на територији Општине Кикинда
На страни 4.
Табела Материјал
Уместо:

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mere	Količina
2	Sijalica Na 70W	kom	50

Треба да стоји:

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mere	Količina
2	Sijalica Na 70W	kom	850

а брише се:

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mere	Količina
11	Sijalica živina 125W	kom	800
12	Sijalica živina 250W	kom	60
13	Sijalica živina 400W	kom	20

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Павле Поповић

Сходно горе наведеним изменама мења се следеће:

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mere	Količina	Цена по јединици мере без ПДВ	ПДВ по јединици мере	Цена за укупну количину са ПДВ
1	Sijalica sa žarnom niti 75W	kom	50			
2	Sijalica Na 70W	kom	850			
3	Sijalica Na 100W	kom	1200			
4	Sijalica Na 150W	kom	300			
5	Sijalica Na 250W	kom	200			
6	Sijalica Na 400W	kom	20			
7	Sijalica metal halogena 100W	kom	100			
8	Sijalica metal halogena 150W	kom	50			
9	Sijalica metal halogena 250W	kom	40			
10	Sijalica metal halohena 400W	kom	40			
11	Svetiljka Sphere SPH 100,3 komplet	kom	1			
12	Svetiljka K-Lux 150W , komplet	kom	1			
13	Svetiljka OPALO-3, 250W Na	kom	1			
14	Svetiljka Amber 3 400W Na	kom	1			
15	LED - ulična svetiljka 40W VOLTANA 2	kom	1			
16	LED - Ulična svetiljka MEGIN 97W 1850lm	kom	1			
17	LED - Ulična svetiljka MEGIN 115W 12800lm	kom	1			
18	Upaljač 100 - 400W	kom	80			
19	Zaštitno staklo 200W	kom	50			
20	Zaštitna kugla fi 400-500 mm	kom	40			
21	Nosač svetiljke Opalo	kom	20			
22	Grlo E27 porcelansko	kom	100			
23	Grlo E40 porcelansko	kom	100			
24	Osigurač NVO 36A, 63A, 80A	kom	240			
25	Osigurač mini 36A, 63A, 80A	kom	250			
26	Osigurač FRA 16A	kom	300			
27	Osigurač DII 10A	kom	240			
28	Osigurač DIII 63A	kom	20			
29	Prigušnica Natrijum 100W	kom	50			
30	Prigušnica Živa 125W	kom	120			
31	Prigušnica Natrijum -MH 150W	kom	20			

32	Prigušnica Natrijum-MH 250W	kom	20			
33	Prigušnica Natrijum-MH 400W	kom	20			
34	NN Termoskupljajuća spojnica 6 - 25mm ²	kom	20			
35	Zatezna spojnica 25 mm ²	kom	20			
36	RP 4 ploča	kom	20			
37	Foto relej	kom	20			
38	Foto ćelija	kom	10			
39	Kondenzator 16 µf	kom	20			
40	Kondenzator 32 µf	kom	20			
41	Automat za uključenje rasvete	kom	20			
42	Provodnik PVC 1,5 mm ²	m	200			
43	Kabel PP-Y 3x1,5 mm ²	m	200			
44	Provodnik R 1x6 mm ²	m	100			
45	Provodnik Al/Če 25/4	kg	100			
46	Kontaktor CN40	kom	5			
47	Stezaljka Al/Cu 6 - 35	kom	20			
48	Prigušnica Natrijum i MH 70 W	kom	30			
49	Automatski osigurač 16 A	kom	50			
50	Grebenasti prekidač 10-90-U	kom	5			
51	Element EZN - 25	kom	50			
52	Kapa osigurača - K25	kom	50			
53	Luster klema	kom	100			
54	Reflektor MH ASYM-400 W	kom	5			
55	Led reflektor 30W COB 6500K	kom	1			
56	Led reflektor 50W COB 6500K	kom	1			
57	Žica SI/F 1,5 mm ²	m	100			
58	Sijalica za reflector - metal halogena 400W	kom	20			
59	Sijalica Natrijum elipsoidna 70W	kom	20			
60	Sijalica za reflektor metal halogena 150 W	kom	20			
61	Kontakt šraf 16 A	kom	20			
62	Brezoni za montažu svetiljki l 40 mm / M20	kom	20			

63	Isporuka i montaža kandelabera za izradu spoljne rasvete, isti se montira pomoću anker ploče na već pripremljen betonski temelj, u cenu kandelabera uračunata je cena ožičenja istog kablom PP00 3x2,5 mm ² , priključna ploča PR 4 sa odgovarajućim osiguračem i anker zavrtnji koji se koriste prilikom izrade betonskog temelja.	kom	1			
64	Kandelaber visine 3 m	kom	1			
65	Kandelaber visine 4 m	kom	1			
66	Kandelaber visine 4,5 m	kom	1			
67	Kandelaber visine 5 m	kom	1			
68	Kandelaber visine 5,5 m	kom	1			
69	Kandelaber visine 6 m	kom	1			
70	Kandelaber visine 7 m	kom	1			
71	Kandelaber visine 8 m	kom	1			
72	Jednostruka lira	kom	1			
73	Dvostruka lira	kom	1			
74	Ručni iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije dimenzija 0,4x0,8 m za polaganje napojnih kablova od stuba do stuba i do TS. Nakon polaganja kablova izvršiti zatrpavanje istih u slojevima po 20 cm uz nabijanje terena, višak zemlje razastrti duž trase.	m ³	1			
75	Razbijanje betonske površine d=10 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km	m ²	1			
76	Razbijanje betonske površine d=20 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km	m ²	1			
77	Betoniranje trotoara i platoa betonom MB20 sa prethodnom pripremom podloge i šalovanjem d=10 cm	m ²	1			
78	Betoniranje trotoara i platoa betonom MB20 sa prethodnom pripremom podloge i šalovanjem d=15 cm	m ²	1			

79	Ručni iskop jame za izradu betonskog temelja za montažu kandelabera.	m ³	1			
80	Izrada temelja betonske stope MB 20 za montažu kandelabera uz prethodno postavljanje PVC cevi fi 70 mm za prolaz napojnih kablova i montažu anker zavrtneva koji ulaze u cenu stuba i šalovanjem istih. Uz prethodno snimanje terena i određivanja visine temelja.	m ³	1			
81	Uvlačenje kabla u postavljen stub izrada kablovske završnice, montaža stopica.	kom	1			
82	Polaganje pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov za izradu uzemljivača sa povezivanjem na kandelaber metodom el. lučnim zavarivanjem, spoj zaštititi antikorozivnim premazom, spoj traka traka izvesti ukrsnim komadom montiranim u kutiju za zalivanje i izvršiti nalivanje bitumenom.	m	1			
83	Podbusivanje staza i ulica radi polaganja napojnih kablova za kandelabere. Rupa za PVC cev fi 110 mm	m	1			
84	Polaganje PVC cevi Ø 110mm, komplet sa kolenima i dihtunzima, sa pilot žicom za provlačenje kablova na lokacijama podbušivanja staze od betona.	m	1			
85	Postavljanje opomenske trake	m	1			
86	Postavljanje gal štitnika	m	1			
87	Isporuka i polaganje napojnog kabla, kabel tip PP00 Cu 5x6 mm ² .	m	1			
88	Isporuka i polaganje napojnog kabla, kabel tip PP00 A 4x16 mm ² .	m	1			
89	Isporuka i montaža SKS 4x16 mm ²	m	1			
90	Isporuka i montaža SKS 2x16 mm ²	m	1			
91	Isporuka i montaža, izolovana spojnica za SKS 35/2,5	kom	1			

92	Isporuka i montaža krajnjih zatezača za SKS	kom	1			
93	Zamena ožičenja u postojećim kandelaberima zajedno sa osiguračima , semiranjem i saniranjem postojećih priključnih ploča .	kom	1			
94	Fluo cev 18W	kom	1			
95	Fluo cev 36W	kom	1			
96	Fluo cev 60W	kom	1			
97	Starter za fluo cev 4-65W	kom	1			
98	Prigušnica za fluo cev 20W	kom	1			
99	Prigušnica za fluo cev 40W	kom	1			
100	Prigušnica za fluo cev 60W	kom	1			
101	Grebenasti prekidač 3 - polni 40A	kom	1			
102	Grebenasti prekidač 3 - polni 63A	kom	1			
103	FID sklopka 63/0,5A	kom	1			
104	Instalacioni prekidač obični 16A	kom	1			
105	Instalacioni prekidač serijski 16A	kom	1			
106	Instalacioni prekidač naizmenični 16A	kom	1			
107	Monofazna utičnica šuko	kom	1			
108	Trofazna utičnica	kom	1			
109	OG - razvodna kutija PVC	kom	1			
110	OG monofazna utičnica PVC	kom	1			
111	OG trofazna utičnica PVC	kom	1			
112	Nadgradna fluo svetiljka 2x18/20W sjajni raster tip: OMS CLASSIC ASN NC LA 2x18W EB	kom	1			
113	Nadgradna fluo svetiljka 4x18/20W sjajni raster tip: OMS CLASSIC ASN NC LA 4x18W EB	kom	1			
114	Nadgradna fluo svetiljka 2x36/40W sjajni raster tip: OMS CLASSIC ASN NC LA 2x36W EB	kom	1			
115	Nadgradna fluo svetiljka 4x36/40W sjajni raster tip: OMS CLASSIC ASN NC LA 4x36W EB	kom	1			
116	Nadgradna fluo svetiljka 2x58/60W sjajni raster tip: OMS CLASSIC ASN NC LA 2x58W EB	kom	1			
117	Nadgradna svetiljka 75W opalo kugla ravna	kom	1			

118	Radnik VK	Sat	3200			
119	Radnik KV	Sat	3200			
120	Putničko vozilo - obilazak, kontrola i prevoz radnika	Sat	350			
121	Vozilo sa uređajem za podizanje radnika na potrebnu visinu za obavljanje popravki	Sat	2000			
Укупна цена без ПДВ						
				Укупан ПДВ		
Укупна цена са ПДВ						

Упутство како да се попуни образац структуре цене: у колони цена по јединици мере (без ПДВ) уписати јединичну цену по опису позиције. У колони ПДВ по јединици мере уписати вредност ПДВ за јединичну цену по опису позиције. У колони Цена за укупну количину са ПДВ уписати укупну вредност са ПДВ за укупну количину. У реду **Укупна цена без ПДВ:** уписати укупну цену свих позиција без ПДВ, у реду **ПДВ** уписати износ укупан износ ПДВ за све позиције и у реду **Укупна цена са ПДВ** уписати укупну цену са ПДВ-ом за све позиције.

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)