



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГОДИНА IV	КИКИНДА, 14. МАРТ 2019. ГОДИНЕ	БРОЈ: 6/2019
-----------	--------------------------------	--------------

ГРАДСКО ВЕЋЕ

7.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон и 87/2018) и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 4/2019), Градско веће града Кикинде, на седници одржаној 12.03.2019. године, донело је

П Р А В И Л Н И К О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА КИКИНДЕ

І УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником се ближе уређује делокруг рада, начин рада и одлучивања, задаци, извори финансирања, расподела средстава, организација и друга питања од значаја за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Кикинде (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Савет, као тело за координацију има трајни задатак подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Града Кикинде.

Члан 3.

Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Градском већу Града Кикинде (у даљем тексту: Градско веће), а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су:

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима,
Годишњи (Акциони) план безбедности саобраћаја,
Програм рада у области безбедности саобраћаја,
Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и
Иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на безбедност саобраћаја.

Члан 4.

Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Кикинде.

Члан 5.

Одредбе овог Правилника су обавезне за све чланове Савета и друга лица која учествују у раду Савета или присуствују седницама овог органа, по позиву председника Савета.

Члан 6.

Председник Савета се стара и одговоран је за правилну примену одредаба овог Правилника.

Члан 7.

Седнице Савета су отворене за јавност, осим ако овим Правилником, за поједине случајеве, није другачије одређено.

Члан 8.

Савет је независан у свом раду.

Савет за свој рад одговара Градском већу.

Савет је дужан да на захтев Градског већа, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима.

II ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА**Члан 9.**

Задаци Савета су да:

- анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Кикинде,
- обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Кикинде,
- припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који доноси Скупштина Града Кикинде, а у складу са Националном стратегијом безбедности саобраћаја коју доноси Влада Републике Србије,
- припрема Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Кикинде,
- обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са законом.

- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА САВЕТА**Члан 10.**

Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима су:

- буџет Града,
 - средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињене на територији Града Кикинде,
 - поклони и донације Граду Кикинди,
4. остали приходи.

Члан 11.

Средства у висини од 50% од средстава предвиђених из тачке 2. члана 10. користе се за поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за финансирање:

- рада Савета,

- унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
- научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и
- техничко опремање јединица Саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Члан 12.

Средства из члана 11. овог Правилника користе се према Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Кикинде. Програм из става 1. овог члана на предлог Савета доноси Градско веће, у складу са чланом 10. и 11. овог Правилника, а на основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА

Члан 13.

У раду Савета учествују председник, заменик председника, чланови Савета као и представници других заинтересованих субјеката, по позиву председника.

Члан 14.

Савет може формирати радне групе као облик непосредног рада чланова Савета које су задужене за поједине активности безбедности саобраћаја на путевима и то за:

- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
- унапређење безбедности путева и улица у Граду Кикинда,
- техничко регулисање саобраћаја,
- заштиту рањивих учесника у саобраћају,
- превентивно - промотивне активности у безбедности саобраћаја,
- научно развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима и друго.

Члан 15.

Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе. Председника и чланове радне групе именује Савет на својој седници.

Члан 16.

Председник радне групе се именује из редова чланова Савета, а чланови могу бити и друга лица. Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износи свој став о питањима за која је радна група оформљена.

О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Савет доноси посебан закључак.

V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА

Члан 17.

Савет ради и одлучује о пословима из свог делокруга на седницама. Седница Савета може се одржати ако истој присуствује већина од укупног броја чланова Савета.

Члан 18.

Председник Савета председава седницом Савета, организује и усклађује рад Савета и одговоран је за законитост рада Савета.

Председника Савета у случају одсутности или спречености да остварује своје функције у Савету замењује заменик председника.

Члан 19.

Седницу Савета отвара председник Савета и утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

У случају да седници не присуствује довољан број чланова за одлучивање, седница се одлаже. У том случају се одсутним члановима доставља писано обавештење о дану одржавања нове седнице.

Члан 20.

Председник Савета сазива седнице Савета писменим путем по својој иницијативи. Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице.

Позив за седницу доставља се члановима Савета најмање 3 дана пре дана за који се сазива седница.

Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је председник Савета дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.

Уз позив за седницу члановима Савета се доставља предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог дневног реда и записник са претходне седнице.

У хитним случајевима, седница Савета се може заказати и усменим путем.

Члан 21.

Седница Савета се одвија по утврђеном дневном реду.

Дневни ред предлаже председник Савета.

Дневни ред се утврђује на основу предлога дневног реда који је назначен у позиву за седницу Савета.

Сваки члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда.

Председник Савета позива чланове да се изјасне о предлогу дневног реда. Ако нема примедби на предлог дневног реда, предлог за измену и допуну, председник констатује да је предложени дневни ред усвојен.

Члан 22.

Када је дневни ред утврђен, прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда.

Ако је то потребно, расправљање по појединим тачкама дневног реда може почети излагањем одређеног известиоца.

После излагања известиоца (ако га има), води се расправа о питању које је на дневном реду.

Сваки учесник у дискусији може да изнесе предлог за решење питања о коме се дискутује.

Члан 23.

Нико не може дискутовати на седници Савета пре него што затражи и добије реч од председавајућег на седници.

Председавајући је дужан да сваком члану Савета да реч за дискусију по тачки дневног реда.

На предлог председника Савета, у зависности од обима дневног реда, Савет може пре преласка на дневни ред да одлучи да се трајање појединачних дискусија ограничи.

У раду Савета, по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници градских и републичких предузећа, установа, органа и организација, када се на седници разматрају питања из њихове надлежности.

Председавајући може дати реч и другим лицима позваним на седницу.

Члан 24.

Када председник Савета сматра да је питање, које је на дневном реду седнице, довољно разјашњено може предложити да се дискусија оконча и да се приступи доношењу одговарајуће одлуке.

Члан 25.

Савет одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Савета. Право гласа и одлучивања на седници Савета имају изабрани председник, заменик председника и чланови Савета.

Члан 26.

О реду на седници стара се председник.
За повреду реда на седници Савета може се изрећи мера упозорења и одузимања речи.

Члан 27.

Мера упозорења се изриче члану Савета који својим понашањем, узимањем речи када му председник није дао, упадање у реч говорнику или сличним поступком нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог Правилника.
Мера одузимања речи изриче се члану Савета који својим говором нарушава ред на седници или повређује одредбе овог Правилника, а већ је на истој седници упозорен на придржавање реда.

Уколико члан Савета и после одузимања речи настави да својим говором и понашањем нарушава ред на седници Савета или поступа супротно одредбама овог Правилника, председник може да прекине седницу с тим што ће одредити време и датум наставка седнице.
Меру упозорења и одузимања речи изриче председник Савета.

Члан 28.

Чланство у Савету престаје:

- разрешењем,
- подношењем оставке,
- истеком мандата и
- и у другим случајевима прописаним законом.

Члан 29.

Председника Савета разрешава Градско веће на образложени предлог најмање 1/3 чланова Градског већа.

Чланове Савета разрешава Градско веће на образложени предлог најмање 1/3 чланова Градског већа или на предлог председника Савета.

Истовремено, са предлогом за разрешење, овлашћени предлагач подноси предлог за избор председника или члана Савета. Градско веће истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору председника или члана Савета.

Председнику или члану Савета, који је разрешен, дужност престаје даном разрешења.

Члан 30.

У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје функција даном одржавања седнице Градског већа на којој је констатовано да је оставка поднета односно даном одржавања прве наредне седнице Градског већа, ако је оставка поднета између две седнице Градског већа.

О поднетој оставци се не отвара расправа, нити се одлучује.

На истој седници на којој је констатована оставка председника или члана Савета, на основу предлога овлашћеног предлагача, именује се нови председник или члан Савета.

Члан 31.

О раду седнице Савета води се записник.
Записник води члан Савета.

Записник садржи имена присутних чланова, дневни ред седнице, име председавајућег на седници, имена чланова који не присуствују седници, имена лица која по позиву учествују на седници, питања која су разматрана на седници и закључке донете по тим питањима.

Председник, заменик председника и чланови Савета имају право да ставе примедбе на записник.

Приликом усвајања записника, Савет одлучује о примедбама које су стављене на записник.

Записник потписују председавајући и сви чланови Света који су присуствовали седници Савета, као и члан Савета који води Записник.

VI АКТИ САВЕТА

Члан 32.

Савет доноси предлоге и закључке који се достављају Градском већу на даљу надлежност.

Члан 33.

Одлуке које донесе Савет потписује председник Савета, а у случају његове спречености, заменик председника Савета.

Члан 34.

Председник је дужан да одустане од примене одлуке Савета за коју сматра да није у складу са Законом.

Председник може писмено овластити поједине чланове Савета да потписују поједине акте у вези са распоређеним пословима.

Члан 35.

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета врши лице које одреди председник Савета, уз стручну подршку радника Градске управе Кикинде.

Члан 36.

У свом раду Савет користиће печат Градске управе Града Кикинде.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Кикинде".



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД К И К И Н Д А
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-06-13/2019
Дана: 12.03.2019. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Марков

8.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 59. тачка 10, члана 136. Статута Града Кикинде („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 4/2019), и члана 7, 8. и 18. Одлуке о буџету Града Кикинде за 2019. год. („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 33/2018), Градско веће града Кикинде дана 12.03.2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

Члан 1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Кикинде за 2019. год. („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 33/2018) раздео 3 програм 15, програмска активност 0009, функционална класификација 160, позиција 252, економска класификација 499121-Текућа буџетска резерва, одобравају се средства Градској управи Града Кикинде у износу од 2.000.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог решења распоређују се, односно преносе Градској управи Града Кикинде, на апропријацији у оквиру раздела 3, програм 9 (шифра 2002), програмска активност 0001, функционална класификација 912, на позицији 156 (156.84), економска класификација 463000 (463211) Капитални трансфери нивоу Републике – инвестиционо одржавање дворишта у школи Вук Караџић, ради преноса средстава школи да би се отпочело са покретањем поступка јавне набавке.

Члан 3.

О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за финансије Града Кикинде.

Члан 4.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Кикинде“.



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД К И К И Н Д А
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-06-13/2019
Дана: 12.03.2019. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков

9.

На основу члана 59. и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 4/2019), Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 12.03.2019. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Каталог урбаног мобилијара.
2. Све Одлуке ускладити са каталогом у року од годину дана.
3. Обавеза примене каталога урбаног мобилијара ступа на снагу одмах за сав предвиђени мобилијар и киоске.
4. Усклађивање постојећег стања за киоске са стањем на терену извршити у року од 3 године.
5. Каталог објавити у „Службеном листу града Кикинде“.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД К И К И Н Д А
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-06-13/2019
Дана: 12.03.2019. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА**Павле Марков**


URBANI
MOBILIJAR
-
STAJALIŠTA
-
KIOSCI
-
FAST FOOD




Urbani mobilijar




Lanterna





Barikadni stub





Kanta za otpatke





Klupa 1



Klupa 2








Stajalište







Stajalište




Podled odozgo




Prednji izgled



Bočni izgled (levo)



Bočni izgled (desno)






Kiosk S


Kiosk M




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)




Zadnji izgled




Bočni izgled (levo)




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)



Zadnji izgled



Bočni izgled (levo)






Kiosk L1


Kiosk L2




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)




Zadnji izgled




Bočni izgled (levo)




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)



Zadnji izgled




Bočni izgled (levo)





Kiosk bez zamrzivača

Prikaz zatvorenog kioska



Fast food




Fast food S


Fast food M




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)




Zadnji izgled




Bočni izgled (levo)




Osnova




Presek A-A




Prednji izgled




Bočni izgled (desno)



Zadnji izgled



Bočni izgled (levo)






Fast food L1


Fast food L2




Osnova




Presek A-A



Prednji izgled




Bočni izgled (desno)




Zadnji izgled




Bočni izgled (levo)




Osnova




Presek A-A



Prednji izgled




Bočni izgled (desno)



Zadnji izgled



Bočni izgled (levo)



Predmer radova za kiosk tipa S - hrana(fast food)

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala,izrada l montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji.Sve elemente konstrukcije očistiti,premazati AK premazom.U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x).Boja konstrukcije je crna.	kg	750.0	300.00	225,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL. profila pozicioniranih na bočnoj strani kioska.AL profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom.Dimenzije vrata su 80/240 cm. Vrata su sa spoljne strane crne boje,a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 3060x2400 mm.Vrata su osd al profila ,izradena su u crnoj boji,sve detalje videti iz projektne dokumentacije.Vrata se mehanički podižu i spuštaju.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal(ivične lajsne,spojna sredstva,mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	90,000.00	90,000.00
1.7.	UKUPNO:				360,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana.Boja fasadnih panela je spolja crna,a unutra je bela.U cenu uračunati sav vezni materijal,lajsne(početne,ugaone ,završne),lajne oko otvora,reklamnih panela...	m ²	18.5	3,100.00	57,350.00
2.2.	Nabavka,izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom.U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	7.2	5,000.00	36,000.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska.Napomena: za sve spojeve,odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	7.2	3,500.00	25,200.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 3200mm.U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
2.5.	UKUPNO:				138,550.00
3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d= 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	8.0	1,500.00	12,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajnsi,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm. u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	21.6	1,100.00	23,760.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	3.2	1,100.00	3,520.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				45,000.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	7.2	1,300.00	9,360.00
4.2.	Nabavka i montaža lajnsi za pod od laminata	m1	11.0	300.00	3,300.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 3060 x 1000 x 350 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
4.6.	UKUPNO:				27,660.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednoj strani kioska.Zastakljivanje se vrši termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 4 mm	m ²	3.2	3,500.00	11,200.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,zastakljivanje se vrši štampanim staklom d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x 620 mm.Detalje videti u projektnoj dokumentaciji.	kom	1.0	2,800.00	2,800.00
5.3.	Nabavka l montaža štampanog stakla d =6 mm stakla na prednjem delu kioska do izložbene vitrine za hranu,dimenzija 100x100 cm.	kom	1.0	2,800.00	2,800.00
5.4.	UKUPNO:				16,800.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja vitrine za izlaganje hrane širine 200 cm Detalji u projektu.	kom	1.0	50,000.00	50,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 60 x80x100 cm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.3.	Nabavka i montaža sudopere dimenzija 60x80x100,detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
6.4.	Nabavka i ugradnja kuhinjskih elemenata,detalji prema projektu.	m2	3.5	30,000.00	105,000.00
6.5.	Nabavka i montaža fiskalne kase sa svim pratećim elementima.	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
6.6.	Nabavka i montaža stolice za prodavca,detalji prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
6.7.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 3040 x 295 mm	m2	1.0	20,000.00	20,000.00
6.8.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjoj strani kioska	m2	9.3	20,000.00	186,000.00
6.9.	UKUPNO:				444,000.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m ²	7.2	10,000.00	72,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	7.2	3,000.00	21,600.00
7.3.	UKUPNO:				93,600.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi		360,000.00
2	Fasaderski radovi		138,550.00
3	Limarski radovi		45,000.00
4	Stolarski radovi		27,660.00
5	Staklorezački radovi		16,800.00
6	Oprema u kiosku		444,000.00
7	Instalacije		93,600.00
8	UKUPNO		1,125,610.00

Projektant : BG arh

Predmer radova za kiosk tipa S - štampa

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala, izrada i montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Sve elemente konstrukcije očistiti, premazati AK premazom. U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x). Boja konstrukcije je crna.	kg	800.0	300.00	240,000.00
1.2.	Izrada i montaža konstrukcije polica za izlaganje štampe, prema detaljima iz projekta, od predviđenih crnih profila, prethodno očišćenih i premazanih AK zaštitom. Police su klizno pokretne, kasetnog su tipa sa predviđenim prostorom unutar zida za njihovo smeštanje prilikom zatvaranja kioska. Dimenzije polica su 1000 x 2380 x 100 mm. U formiranju cene uzeti u obzir sve neophodne elemente za ugradnju (klizni mehanizmi, spojna sredstva i prateće elemente). U cenu ulazi i završno farbanje konstrukcije crnom bojom. 2 x.	kom	2.0	15,000.00	30,000.00
1.3.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane na prednjoj strani kioska uz rashladne vitrine. Polica ima pregrade za sortiranje štampe. Polica je dimenzija 1250 x 350 x 650 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
1.4.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane u bočnom zidu, snadbevene pregradama za sortiranje novina, otvor na zidu u kome je ugrađena polica je zastakljen matiranim staklom d = 6 mm. Dimenzija ugradne police je 620 x 2400 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL. profila pozicioniranih na zadnjoj strani kioska. Al profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom. Dimenzije vrata su 80/240 cm. Vrata su sa spoljne strane crne boje, a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 3060x2400 mm. Vrata su osd al profila, izrađena su u crnoj boji, sve detalje videti iz projektna dokumentacije. Vrata se mehanički podižu i spuštaju. Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal (ivične lajsne, spojna sredstva, mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	90,000.00	90,000.00
1.7.	UKUPNO:				429,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka, izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana. Boja fasadnih panela je spolja crna, a unutra je bela. U cenu uračunati sav vezni materijal, lajsne (početne, ugaone, završne), lajne oko otvora, reklamnih panela...	m ²	28.0	3,100.00	86,800.00
2.2.	Nabavka, izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom. U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	7.2	5,000.00	36,000.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska. Napomena: za sve spojeve, odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	7.2	3,500.00	25,200.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 3200mm. U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
2.5.	UKUPNO:				168,000.00

3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	8.0	1,500.00	12,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsni,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	21.6	1,100.00	23,760.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	3.2	1,100.00	3,520.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikalala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikalala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				45,000.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	7.2	1,300.00	9,360.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsni za pod od laminata	m1	11.0	300.00	3,300.00
4.3.	Nabavka i montaža ploča za unutrašnje police dimenzija 2040 x 350 x 25 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta-spojna sredstva.	kom	3.0	10,000.00	30,000.00
4.4.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu dimenzija 2040 x 1000 x 300 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 3200 x 1000 x 250 mm..U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	16,000.00	16,000.00
4.6.	UKUPNO:				70,660.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska.Zastakljivanje otvora vrši se termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d	m²	2.1	3,500.00	7,367.50
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,odnosno montaža matiranog staklenog panela na otvoru u fasadi kioska u kome je smeštena izložbena polica.d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x 620 mm	m2	1.5	2,800.00	4,200.00
5.3.	UKUPNO:				11,567.50
6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za piće dimenzija 80 x 80 x 210 cm	kom	1.0	50,000.00	50,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 65 x65x100 cm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.3.	Izrada i montaža reklamnog panela na levoj bočnoj fasadi dimenzija 620 x 2400 mm	kom	1.0	30,000.00	30,000.00
6.4.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 1940 x 295 mm	m2	0.6	12,000.00	7,200.00
6.5.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjem zidu kioska	m2	7.0	20,000.00	140,000.00
6.6.	Dodatna maska za frižider	m2	0.6	20,000.00	12,000.00
6.7.	UKUPNO:				274,200.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m²	7.2	10,000.00	72,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	7.2	3,000.00	21,600.00
7.3.	Nabavka I ugradnja fiskalne kase	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
7.4.	Nabavka I ugradnja stolice za prodavca.Izgled stolice prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
7.5.	UKUPNO:				126,600.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi		429,000.00
2	Fasaderski radovi		168,000.00
3	Limarski radovi		45,000.00
4	Stolarski radovi		70,660.00
5	Staklorezački radovi		11,567.50
6	Oprema u kiosku		274,200.00
7	Instalacije		126,600.00
8	UKUPNO		1,125,027.50

Predmer radova za kiosk tipa M - hrana(fast food)

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala,izrada I montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji.Sve elemente konstrukcije očistiti,premazati AK premazom.U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x).Boja konstrukcije je crna.	kg	970.0	300.00	291,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na bočnoj strani kioska.Al profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom.Dimenzije vrata su 80/240 cm.Vrata su sa spoljne strane crne boje,a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 3840x2400 mm.Vrata su osd al profila ,izrađena su u crnoj boji,sve detalje videti iz projektnje dokumentacije.Vrata se mehanički podižu i spuštaju.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal(ivične lajsne,spojna sredstva,mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	112,000.00	112,000.00
1.7.	UKUPNO:				448,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana.Boja fasadnih panela je spolja crna,a unutra je bela.U cenu uračunati sav vezni materijal,lajsne(početne,ugaone ,završne),lajne oko otvora,reklamnih panela...	m ²	21.2	3,100.00	65,565.00
2.2.	Nabavka,izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom.U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	9.3	5,000.00	46,500.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska.Napomena: za sve spojeve,odnosnospoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	9.3	3,500.00	32,550.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 3900mm.U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	24,000.00	24,000.00
2.5.	UKUPNO:				168,615.00
3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	10.0	1,500.00	15,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsni,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	25.0	1,100.00	27,500.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.0	1,100.00	4,400.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				52,620.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	9.2	1,300.00	11,960.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsni za pod od laminata	m1	13.0	300.00	3,900.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 3840 x 1000 x 350 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	17,000.00	17,000.00
4.6.	UKUPNO:				32,860.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska.Zastakljivanje se vrši termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 6 mm	m ²	4.1	3,500.00	14,350.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,zastakljivanje se vrši štampanim staklom d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x820 mm.Detalje videti u projektnoj dokumentaciji.	m2	2.0	2,800.00	5,600.00
5.3.	Nabavka i montaža štampanog stakla d =6 mm stakla na prednjem delu kioska do izložbene vitrine za hranu,dimenzija 100x100 cm.	m2	1.0	2,800.00	2,800.00
5.4.	UKUPNO:				22,750.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja vitrine za izlaganje hrane širine 280 cm .Detalji u projektu.	kom	1.0	60,000.00	60,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 60x80x100 cm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.3.	Nabavka i montaža sudopere dimenzija 60x80x100,detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
6.4.	Nabavka i ugradnja kuhinjskih elemenata,detalji prema projektu.	m2	5.6	30,000.00	168,000.00
6.5.	Nabavka i montaža fiskalne kase sa svim pratećim elementima	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
6.6.	Nabavka i montaža stolice za prodavca,detalji prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
6.7.	Izrada i montaza reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 3040 x 295 mm	m2	1.2	20,000.00	24,000.00
6.8.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnj strani kioska	m2	12.0	20,000.00	240,000.00
6.9.	UKUPNO:				575,000.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m ²	9.3	10,000.00	93,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	9.3	3,000.00	27,900.00
7.3.	UKUPNO:				120,900.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi	448,000.00
2	Fasaderski radovi	168,615.00
3	Limarski radovi	52,620.00
4	Stolarski radovi	32,860.00
5	Staklorezački radovi	22,750.00
6	Oprema u kiosku	575,000.00
7	Instalacije u kiosku	120,900.00
8	UKUPNO	1,420,745.00

Predmer radova za kiosk tipa M - štampa

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala, izrada i montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Sve elemente konstrukcije očistiti, premazati AK premazom. U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x). Boja konstrukcije je crna.	kg	1050.0	300.00	315,000.00
1.2.	Izrada i montaža konstrukcije police za izlaganje štampe, prema detaljima iz projekta, od predviđenih crnih profila, prethodno očišćenih i premazanih AK zaštitom. Police su klizno pokretne, kasetnog su tipa sa predviđenim prostorom unutar zida za njihovo smeštanje prilikom zatvaranja kioska. Dimenzije police su 1000 x 2380 x 100 mm. U formiranju cene uzeti u obzir sve neophodne elemente za ugradnju (klizni mehanizmi, spojna sredstva i prateće elemente). U cenu ulazi i završno farbanje konstrukcije crnom bojom. 2 x.	kom	2.0	15,000.00	30,000.00
1.3.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane na prednjoj strani kioska uz rashladne vitrine. Polica ima pregrade za sortiranje štampe. Polica je dimenzija 1800 x 1000 x 650 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
1.4.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane u bočnom zidu, snabdevene pregradama za sortiranje novina, otvor na zidu u kome je ugrađena polica je zastakljen matiranim staklom d = 6 mm. Dimenzija ugradne police je 720 x 2400 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na zadnjoj strani kioska. Al profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom. Dimenzije vrata su 80/240 cm. Vrata su sa spoljne strane crne boje, a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 3620x2400 mm. Vrata su od al profila, izrađena su u crnoj boji, sve detalje videti iz projektna dokumentacije. Vrata se mehanički podižu i spuštaju. Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal (ivične lajsne, spojna sredstva, mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	107,000.00	107,000.00
1.7.	UKUPNO:				521,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka, izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana. Boja fasadnih panela je spolja crna, a unutra je bela. U cenu uračunati sav vezni materijal, lajsne (početne, ugaone, završne), lajsne oko otvora, reklamnih panela...	m ²	32.0	3,100.00	99,200.00
2.2.	Nabavka, izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom. U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	9.2	5,000.00	46,000.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska. Napomena: za sve spojeve, odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	9.2	3,500.00	32,200.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 4000mm. U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
2.5.	UKUPNO:				202,400.00

3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	10.0	1,500.00	15,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsni,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	25.0	1,100.00	27,500.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.0	1,100.00	4,400.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikalaa koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikalaa prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				52,620.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	6.0	1,300.00	7,800.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsni za pod od laminata	m1	13.0	300.00	3,900.00
4.3.	Nabavka i montaža ploča za unutrašnje police dimenzija 2840 x 300 x 25 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta-spojna sredstva.	kom	3.0	13,000.00	39,000.00
4.4.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu dimenzija 2840 x 1000 x 300 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 3580 x 1000 x 250 mm..U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	18,000.00	18,000.00
4.6.	UKUPNO:				83,700.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 6 mm	m²	3.0	3,500.00	10,500.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,odnosno montaža matiranog staklenog panela na otvoru u fasadi kioska u kome je smeštena izložbena polica.d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x 720 mm	m2	1.8	2,800.00	5,040.00
5.3.	Nabavka I montaža štampanog stakla d =6 mm stakla na prednjem delu kioska do izložbene vitrine za hranu,dimenzija 100x100 cm.	m2	1.0	2,800.00	2,800.00
5.3.	UKUPNO:				18,340.00
6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za piće dimenzija 80 x 80 x 210 cm	kom	1.0	50,000.00	50,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 92 x62 x100 cm	kom	1.0	55,000.00	55,000.00
6.3.	Izrada i montaža reklamnog panela na levoj bočnoj fasadi dimenzija 720 x 2400 mm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.4.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 2760 x 295 mm	m2	0.9	17,500.00	15,750.00
6.5.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjem zidu kioska	m2	8.0	20,000.00	160,000.00
6.6.	Dodatna maska za frižider	m2	0.6	20,000.00	12,000.00
6.7.	UKUPNO:				327,750.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m²	9.2	10,000.00	92,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	9.2	3,000.00	27,600.00
7.3.	Nabavka I ugradnja fiskalne kase	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
7.4.	Nabavka I ugradnja stolice za prodavca.Izgled stolice prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
7.5.	UKUPNO:				152,600.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi		521,000.00
2	Fasaderski radovi		202,400.00
3	Limarski radovi		52,620.00
4	Stolarski radovi		83,700.00
5	Staklorezački radovi		18,340.00
6	Oprema u kiosku		327,750.00
7	Instalacije u kiosku		152,600.00
8	UKUPNO		1,358,410.00

Predmer radova za kiosk tipa L1 - hrana(fast food)

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala,izrada I montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji.Sve elemente konstrukcije očistiti,premazati AK premazom.U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x).Boja konstrukcije je crna.	kg	1180.0	300.00	354,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na bočnoj strani kioska.AL profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom.Dimenzije vrata su 80/240 cm.Vrata su sa spoljne strane crne boje,a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 4540x2400 mm.Vrata su osd al profila ,izrađena su u crnoj boji,sve detalje videti iz projektne dokumentacije.Vrata se mehanički podižu i spuštaju.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal(ivične lajsne,spojna sredstva,mehanizmi za podizanje - spuštanje...)	kom	1.0	133,000.00	133,000.00
1.7.	UKUPNO:				532,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana.Boja fasadnih panela je spolja crna,a unutra je bela.U cenu uračunati sav vezni materijal,lajsne(početne,ugaone ,završne),lajne oko otvora,reklamnih panela...	m ²	24.0	3,100.00	74,400.00
2.2.	Nabavka,izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom.U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zapitvanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	11.3	5,000.00	56,500.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska.Napomena: za sve spojeve,odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zapitvanje pur penom.	m ²	11.3	3,500.00	39,550.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 4600mm.U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	28,000.00	28,000.00
2.5.	UKUPNO:				198,450.00
3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon za yaptivanje sastava lima.	m2	12.0	1,500.00	18,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsni,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	28.5	1,100.00	31,350.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.7	1,100.00	5,170.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				60,240.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	11.3	1,300.00	14,690.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsni za pod od laminata	m1	14.0	300.00	4,200.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 4540 x 1000 x 350 mm..U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.Detalji prema projektu.	kom	1.0	19,000.00	19,000.00
4.6.	UKUPNO:				37,890.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska.Zastakljivanje se vrši termostaklomU cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 4 mm	m ²	6.3	3,500.00	22,050.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,zastakljivanje se vrši štampanim staklom d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x820 mm.Detalje videti u projektnoj dokumentaciji.	m2	2.0	2,800.00	5,600.00
5.3.	Nabavka I montaža štampanog stakla d =6 mm stakla na prednjem delu kioska do izložbene vitrine za hranu,dimenzija 100x100 cm.	m2	1.0	2,800.00	2,800.00
5.4.	UKUPNO:				27,650.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja vitrine za izlaganje hrane širine 280 cm Detalji u projektu.	kom	1.0	68,000.00	68,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 60 x80x100 cm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.3.	Nabavka i montaža sudopere dimenzija 60x80x100,detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
6.4.	Nabavka i ugradnja kuhinjskih elemenata,detalji prema projektu.	m2	7.0	30,000.00	210,000.00
6.5.	Nabavka i montaža fiskalne kase sa svim pratećim elementima.	kom	1.0	25,000.00	0.00
6.6.	Nabavka i montaža stolice za prodavca,detalji prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
6.7.	Izrada i montaza reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 3040 x 295 mm	m2	1.4	20,000.00	27,000.00
6.8.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnji strani kioska	m2	13.5	20,000.00	270,000.00
6.9.	UKUPNO:				633,000.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m ²	11.3	10,000.00	113,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	11.3	3,000.00	33,900.00
7.3.	UKUPNO:				146,900.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi		532,000.00
2	Fasaderski radovi		198,450.00
3	Limarski radovi		60,240.00
4	Stolarski radovi		37,890.00
5	Staklorezački radovi		27,650.00
6	Oprema u kiosku		633,000.00
7	Instalacije u kiosku		146,900.00
8	UKUPNO:		1,636,130.00

Predmer radova za kiosk tipa L2 - hrana(fast food)

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala,izrada I montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji.Sve elemente konstrukcije očistiti,premazati AK premazom.U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x).Boja konstrukcije je crna.	kg	1220.0	300.00	366,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na bočnoj strani kioska.Al profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom.Dimenzije vrata su 80/240 cm.Vrata su sa spoljne strane crne boje,a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 4540x2400 mm.Vrata su osd al profila ,izradena su u crnoj boji,sve detalje videti iz projektna dokumentacije.Vrata se mehanički podižu i spuštaju.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal(ivične lajsne,spojna sredstva,mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	134,000.00	134,000.00
1.7.	UKUPNO:				545,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana.Boja fasadnih panela je spolja crna,a unutra je bela.U cenu uračunati sav vezni materijal,lajsne(početne,ugaone ,završne),lajne oko otvora,reklamnih panela...	m ²	24.0	3,100.00	74,400.00
2.2.	Nabavka,izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom.U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	11.3	5,000.00	56,500.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska.Napomena: za sve spojeve,odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	11.3	3,500.00	39,550.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 4600mm.U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	28,500.00	28,500.00
2.5.	UKUPNO:				198,950.00
3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	12.0	1,500.00	18,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsi,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm. u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	28.5	1,100.00	31,350.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.7	1,100.00	5,170.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikalala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikalala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				60,240.00
4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	11.3	1,300.00	14,690.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsi za pod od laminata	m1	13.0	300.00	3,900.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 2520 x 2350 x 1000 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.Detalji prema projektu.	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
4.6.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na bočnom zidu 1065 x 300 x 1000 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.Detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
4.7.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na bočnom zidu u delu za mušterije1550x 350 x 1000 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.Detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
4.8.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu u delu za mušterije1920x 350 x 1000 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.Detalji prema projektu.	kom	1.0	16,000.00	16,000.00
4.9.	UKUPNO:				84,590.00
5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska.Zastakljivanje se vrši termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 6 mm	m ²	8.3	3,500.00	28,875.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,zastakljivanje se vrši štampanim staklom d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x820 mm.Detalje videti u projektnoj dokumentaciji.	m2	2.0	2,800.00	5,600.00
5.3.	Nabavka I montaža štampanog stakla d =6 mm stakla na prednjem delu kioska do izložbene vitrine za hranu,dimenzija 100x100 cm.	m2	1.0	2,800.00	2,800.00
5.4.	Nabavka i montaža stakla na bočnoj zidu-pregradi kioska,zastakljivanje se vrši termo staklom d = 4 mm. Detalje videti u projektnoj dokumentaciji.	m2	2.7	3,500.00	9,275.00
5.4.	UKUPNO:				46,550.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja vitrine za izlaganje hrane širine 260 cm Detalji u projektu.	kom	1.0	60,000.00	60,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 60 x80x100 cm	kom	1.0	35,000.00	35,000.00
6.3.	Nabavka i montaža sudopere dimenzija 60x80x100,detalji prema projektu.	kom	1.0	15,000.00	15,000.00
6.4.	Nabavka i ugradnja kuhinjskih elemenata,detalji prema projektu.	m2	3.0	30,000.00	90,000.00
6.5.	Nabavka i montaža fiskalne kase sa svim pratećim elementima.	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
6.6.	Nabavka i montaža stolice za prodavca,detalji prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
6.7.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 3040 x 295 mm	m2	1.4	20,000.00	27,000.00
6.8.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjoj strani kioska	m2	13.5	20,000.00	270,000.00
6.9.	Nabavka i montaža stolice zamušterije,detalji prema projektu	kom	5.0	8,000.00	40,000.00
6.9.	UKUPNO:				570,000.00
7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska, reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m ²	11.3	10,000.00	113,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neopodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	11.3	3,000.00	33,900.00
7.3	UKUPNO:				146,900.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi		545,000.00
2	Fasaderski radovi		198,950.00
3	Limarski radovi		60,240.00
4	Stolarski radovi		84,590.00
5	Staklorezački radovi		46,550.00
6	Oprema u kiosku		570,000.00
7	Instalacije u kiosku		146,900.00
8	UKUPNO:		1,652,230.00

Predmer radova za kiosk tipa L1 - štampa

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala, izrada i montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Sve elemente konstrukcije očistiti, premazati AK premazom. U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x). Boja konstrukcije je crna.	kg	1300.0	300.00	390,000.00
1.2.	Izrada i montaža konstrukcije police za izlaganje štampe, prema detaljima iz projekta, od predviđenih crnih profila, prethodno očišćenih i premazanih AK zaštitom. Police su klizno pokretne, kasetnog su tipa sa predviđenim prostorom unutar zida za njihovo smeštanje prilikom zatvaranja kioska. Dimenzije police su 1000 x 2380 x 100 mm. U formiranju cene uzeti u obzir sve neophodne elemente za ugradnju (klizni mehanizmi, spojna sredstva i prateće elemente). U cenu ulazi i završno farbanje konstrukcije crnom bojom. 2 x.	kom	2.0	15,000.00	
1.3.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane na prednjoj strani kioska uz rashladne vitrine. Polica ima pregrade za sortiranje štampe. Polica je dimenzija 1800 x 1000 x 650 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	12,000.00	12,000.00
1.4.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane u bočnom zidu, snabdevene pregradama za sortiranje novina, otvor na zidu u kome je ugrađena polica je zastakljen matiranim staklom d = 6 mm. Dimenzija ugradne police je 820 x 2400 mm. U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	13,000.00	13,000.00
1.5.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na zadnjoj strani kioska. Al profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom. Dimenzije vrata su 80/240 cm. Vrata su sa spoljne strane crne boje, a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.6.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 4320x2400 mm. Vrata su od al profila, izrađena su u crnoj boji, sve detalje videti iz projektne dokumentacije. Vrata se mehanički podižu i spuštaju. Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal (ivične lajsne, spojna sredstva, mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	128,000.00	128,000.00
1.7.	UKUPNO:				588,000.00
2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka, izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana. Boja fasadnih panela je spolja crna, a unutra je bela. U cenu uračunati sav vezni materijal, lajsne (početne, ugaone, završne), lajne oko otvora, reklamnih panela...	m ²	34.0	3,100.00	105,400.00
2.2.	Nabavka, izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom. U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaptivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	11.3	5,000.00	56,500.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska. Napomena: za sve spojeve, odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaptivanje pur penom.	m ²	11.3	3,500.00	39,550.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 4700 mm. U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	30,000.00	30,000.00
2.5.	UKUPNO:				231,450.00

3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	12.0	1,500.00	18,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajsni,opšivki atike.Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi i materijal neophodan za montažu	m1	28.5	1,100.00	31,350.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.7	1,100.00	5,170.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikalaa koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2. 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikalaa prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				60,240.00

4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	7.0	1,300.00	9,100.00
4.2.	Nabavka i montaža lajsni za pod od laminata	m1	13.0	300.00	3,900.00
4.3.	Nabavka i montaža ploča za unutrašnje police dimenzija 3540 x 300 x 25 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta-spojna sredstva.	kom	3.0	17,000.00	51,000.00
4.4.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu dimenzija 3540 x 1000 x 300 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 4280x 1000 x 250 mm..U cenu uvrstiti neophodan materijal za montiranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	21,000.00	21,000.00
4.6.	UKUPNO:				105,000.00

5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 6 mm	m²	3.5	3,500.00	12,250.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,odnosno montaža matiranog staklenog panela na otvoru u fasadi kioska u kome je smeštena izložbena polica.d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x 720 mm	m2	2.0	2,800.00	5,600.00
5.3.	UKUPNO:				17,850.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za piće dimenzija 150 x 80 x 210 cm	kom	2.0	60,000.00	120,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 92 x62 x100 cm	kom	1.0	55,000.00	55,000.00
6.3.	Izrada i montaža reklamnog panela na levoj bočnoj fasadi dimenzija 820 x 2400 mm	kom	1.0	37,000.00	37,000.00
6.4.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 2760 x 295 mm	m2	1.0	17,500.00	
6.5.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjem zidu kioska	m2	12.0	20,000.00	240,000.00
6.6.	Dodatna maska za frižider	m2	1.0	20,000.00	20,000.00
6.7.	UKUPNO:				472,000.00

7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detailje videti iz projektne dokumentacije.	m²	11.3	10,000.00	113,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detailje videti iz projektne dokumentacije.	m2	11.3	3,000.00	33,900.00
7.3.	Nabavka I ugradnja fiskalne kase	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
7.4.	Nabavka I ugradnja stolice za prodavca.Izgled stolice prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
7.5.	UKUPNO:				179,900.00

Rekapitulacija radova

1	Bravarski radovi				588,000.00
2	Fasaderski radovi				231,450.00
3	Limarski radovi				60,240.00
4	Stolarski radovi				105,000.00
5	Staklorezački radovi				17,850.00
6	Oprema u kiosku				472,000.00
7	Instalacije				179,900.00
8	UKUPNO				1,654,440.00

Predmer radova za kiosk tipa L2 - štampa

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
1.	Bravarski radovi				
1.1.	Nabavka materijala,izrada I montaža konstrukcije kioska od čeličnih profila u svemu prema projektnoj dokumentaciji.Sve elemente konstrukcije očistiti,premazati AK premazom.U cenu uračunati i farbanje konstrukcije završnom bojom (2x).Boja konstrukcije je crna.	kg	1300.0	300.00	390,000.00
1.2.	Izrada i montaža konstrukcije polica za izlaganje štampe,prema detaljima iz projekta,od predviđenih crnih profila,prethodno očišćenih i premazanih AK zaštitom.Police su klizno pokretne,kasetnog su tipa sa predviđenim prostorom unutar zida za njihovo smeštanje prilikom zatvaranja kioska.Dimenzije polica su 1000 x 2380 x 100 mm.U formiranju cene uzeti u obzir sve neophodne elemente za ugradnju(klizni mehanizmi,spojna sredstva i prateće elemente).U cenu ulazi i završno farbanje konstrukcije crnom bojom.2 x.	kom	2.0	15,000.00	30,000.00
1.3.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane na prednjoj strani kioska uz rashladne vitrine.Polica ima pregrade za sortiranje štampe.Polica je dimenzija 2050 x 1000 x 600 mm.Gornji deo ove police se može koristiti kao pult.U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0		0.00
1.4.	Izrada i montaža fiksne police koja se jednim delom nalazi na zadnjem,a drugim delom na bočnom zidu.Snadbevena je pregradama u kojima se izlaže hrana.Dimenzije pregrade su (1440+2050)x(190+280)x2400	kom	1.0	17,000.00	17,000.00
1.5.	Izrada i montaža fiksne police pozicionirane u bočnom zidu,snadbevene pregradama za sortiranje novina,otvor na zidu u kome je ugrađena polica je zastakljen matiranim staklom d = 6 mm .Dimenzija ugradne police je 820 x 2400 mm..U cenu ulazi i zaštita konstrukcije AK premazom kao i farbanje konstrukcije završnom bojom.	kom	1.0	13,000.00	13,000.00
1.6.	Izrada i montaža ulaznih vrata od AL profila pozicioniranih na zadnjoj strani kioska.AL profili su sa termoprekidom i kompletnim okovom.Dimenzije vrata su 80/240 cm.Vrata su sa spoljne strane crne boje,a unutra su bele boje.	kom	1.0	45,000.00	45,000.00
1.7.	Izrada i montaža rolo vrata dimenzija 4320x2400 mm.Vrata su od al profila ,izrađena su u crnoj boji,sve detalje videti iz projektna dokumentacije.Vrata se mehanički podižu i spuštaju.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir sav neophodan prateći materijal(ivične lajsne,spojna sredstva,mehanizmi za podizanje -spuštanje...)	kom	1.0	128,000.00	128,000.00
1.8.	UKUPNO:				623,000.00

2.	Fasaderski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža fasadnih termoizolovanih panela d = 80 mm sa ispunom od poliuretana.Boja fasadnih panela je spolja crna,a unutra je bela.U cenu uračunati sav vezni materijal,lajsne(početne,ugaone ,završne),lajne oko otvora,reklamnih panela...	m ²	34.0	3,100.00	105,400.00
2.2.	Nabavka,izrada i montaža podnih termoizolovanih panela d = 150 mm sa poliuretanskom ispunom.U cenu ulazi sav prateći materijal neophodan za montažu i zaprtivanje spojeva na kontaktu sa fasadom kioska.	m ²	11.3	5,000.00	56,500.00
2.3.	Nabavka i montaža termoizolovanih panela d = 100 mm sa hidroizolacijom za plafon kioska.Napomena: za sve spojeve,odnosno spoj fasade i plafona kao i spoj poda i fasade izvršiti zaprtivanje pur penom.	m ²	11.3	3,500.00	39,550.00
2.4.	Nabavka i montaža tende dim. 850 x 4700 mm.U cenu uračunati sve neophodne elemente kao i mehanizam za otvaranje i zatvaranje tende.	kom	1.0	30,000.00	30,000.00
2.5.	UKUPNO:				231,450.00

3	Limarski radovi				
3.1.	Nabavka i ugradnja čeličnog trapezastog lima za pokrivanje kioska debljine d = 0.60 mm u crnoj boji.U cenu ulaze i neophodna spojna sredstva za montažu lima,kao i silikon ya yaptivanje sastava lima.	m2	12.0	1,500.00	18,000.00
3.2.	Nabavka,Izrada i montaža vetar lajсни,opšivki atike Opšivke se izrađuju od pocinkovanog lima u crnoj boji.Razvijena širine limova (65 + 30) cm .u cenu ulazi materijal neophodan za montažu	m1	28.5	1,100.00	31,350.00
3.3.	Nabavka,izrada i montaža olučnih horizontala (ležeći oluk),koja se postavlja sa zadnje strane kioska.U cenu uračunati sav neophodan materijal za montažu.	m1	4.7	1,100.00	5,170.00
3.4.	Nabavka,izrada i montaža olučnih vertikala koje se postavljaju sa zadnje strane kioska 2 x 2 . 60 m.Vertikale su od pocinkovanog lima.U cenu uračunati i neophodan materijal za montažu.Položaji olučnih vertikala prema projektu.	m1	5.2	1,100.00	5,720.00
3.5.	UKUPNO:				60,240.00

4	Stolarski radovi				
4.1.	Nabavka i montaža laminata d = 9 mm za pod kioska	m2	7.0	1,300.00	9,100.00
4.2.	Nabavka i montaža lajсни za pod od laminata	m1	13.0	300.00	3,900.00
4.3.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu dimenzija 3540 x 1000 x 300 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za moniranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
4.4.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na zadnjem zidu dimenzija 1720 x 1000 x 300 mm.U cenu uvrstiti neophodan materijal za moniranje pulta -spojna sredstva.		1.0	13,000.00	13,000.00
4.5.	Nabavka i montaža pulta od pločastog materijala na prednjem zidu 2590x 1000 x (250+150) mm. U cenu uvrstiti neophodan materijal za moniranje pulta -spojna sredstva.	kom	1.0	16,000.00	16,000.00
4.6.	UKUPNO:				62,000.00

5	Staklorezački radovi				
5.1.	Nabavka i montaža stakla na prednjoj strani kioska termostaklom.U cenu uvrstiti neophodan materijal za montažu (silikone,lajsne...) d = 6 mm	m ²	3.5	3,500.00	12,250.00
5.2.	Nabavka i montaža stakla na bočnom zidu kioska,odnosno montaža matiranog staklenog panela na otvoru u fasadi kioska u kome je smeštena izložbena policica d = 6 mm. Dimenzija panela je 2400 x 720 mm	m2	2.0	2,800.00	5,600.00
5.3.	UKUPNO:				17,850.00

6	Oprema u kiosku				
6.1.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za piće dimenzija 150 x 80 x 210 cm	kom	2.0	60,000.00	120,000.00
6.2.	Nabavka i ugradnja rashladne vitrine za sladoled dimenzija 92 x62 x100 cm	kom	1.0	55,000.00	55,000.00
6.3.	Izrada i montaža reklamnog panela na levoj bočnoj fasadi dimenzija 820 x 2400 mm	kom	1.0	37,000.00	37,000.00
6.4.	Izrada i montaža reklamnih panela na prednjoj strani kioska iznad prodajnog šaltera dimenzija 2870 x 295 mm	m2	1.0		
6.5.	Izrada i montaža reklamnih panela na zadnjem zidu kioska	m2	12.0	20,000.00	240,000.00
6.6.	Dodatna maska za frižider	m2	1.0	20,000.00	20,000.00
6.7.	UKUPNO:				472,000.00

7	Instalacije u kiosku				
7.1.	Nabavka materijala i izrada elektroinstalacija kioska.U cenu uračunati osvetljenje kioska,reklama.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna elektroinstalacija kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m ²	11.3	10,000.00	113,000.00
7.2.	Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i kanalizacije kioska prema projektnoj dokumentaciji.Cenu formirati tako da su obuhvaćeni svi neophodni elementi kojima je definisana celokupna instalacija vodovoda i kanalizacije kioska.Detalje videti iz projektne dokumentacije.	m2	11.3	3,000.00	33,900.00
7.3.	Nabavka I ugradnja fiskalne kase	kom	1.0	25,000.00	25,000.00
7.4.	Nabavka I ugradnja stolice za prodavca.Izgled stolice prema projektu	kom	1.0	8,000.00	8,000.00
7.5.	UKUPNO:				179,900.00

Rekapitulacija radova			
1	Bravarski radovi		623.000,00
2	Fasaderski radovi		231.450,00
3	Limarski radovi		60.240,00
4	Stolarski radovi		62.000,00
5	Staklorezački radovi		17.850,00
6	Oprema u kiosku		472.000,00
7	Instalacije		179.900,00
8	UKUPNO		1.646.440,00

Predmer radova za urbani mobilijar

Red. br.	Naziv i opis radova	Jed.	Kol.	Jed. cena	Vrednost
Stajalište					
1	Bravarski radovi				
1.1.	Izrada i montaža elemenata konstrukcije autobuskog stajališta u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Konstrukcija se sastoji od čeličnih profila HOP(200x50x3,150x50x3,50x50x3,50x40x3).Konstrukcija se izvodi u zavarenoj izradi.Na elementima konstrukcije klupe za sedenje predvideti rupe za spojna sredstva kojima se drvena sedišta montiraju na konstrukciju.Konstrukciju zaštititi AK premazom i ofarbati završnom crnom bojom 2x.Pri formiranju cene uzeti u obzir savpotrošni materijal i sva spojna sredstva neophodna za završetak pozicije.	kg	460.0	300.00	138,000.00
1.2.	UKUPNO:				138,000.00
2	Limarski radovi				
2.1.	Donji deo konstrukcije stajališta opšiti limom u crnoj boji.Debљina. lima 0.6 mm.Detalji iz projektne dokumentacije.	m2	5.0	1,500.00	7,500.00
2.2.	UKUPNO:				7,500.00
3	Stolarski radovi				
3.1.	U okviru stajališta predviđena je klupica za putnike.Preko završno obrađene čelične konstrukcije montirati drvene elemente-sedišta klupice dimenzija 50x50x2.5 cm. Drvene elemente završno obraditi prema projektnoj dokumentaciji.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir neophodna spojna sredstva kojima se klupice montiraju za čeličnu konstrukciju.	kom	3.0	1,000.00	3,000.00
3.2.	UKUPNO:				3,000.00
4	Staklorezački radovi				
4.1.	Sa zadnje strane stajališta kao i na krovu predviđeno je postavljanje staklenih panela.Sigurnosno laminarno staklo sa mlečnom folijom,sastoji se iz dva sloja stakla i međusloja PVB-a.Sve neophodne detalje videti iz projekta.	m2	12.0	4,000.00	48,000.00
4.2.	UKUPNO:				48,000.00
5	OPREMA STAJALIŠTA				
5.1.	Sa leve bočne strane stajališta predviđeno je postavljanje reklamnih panela dimenzija 165 x 80 cm.Reklamna vitrina se radi od eloksiranog aluminijuma,sigurnosnog kaljenog stakla d = 5mm i specijalnom bravom sa ključem.Osvetljenje je sa fluo cevima dugog roka trajanja .Detalji iz projektne dokumentacije	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
5.2.	Sa desne bočne strane stajališta predviđeno je postavljanje info panela.Panel sa planom vožnje,dimenzija 600 x 1000 mm	kom	1.0	20,000.00	20,000.00
5.3.	UKUPNO:				40,000.00

Klupe za sedenje - varijanta 1					
1	Betonski radovi				
1.1.	Izrada i montaža klupe za sedenje dimenzija 206x50x45 cm.Klupa je od armiranog betona MB30,livena u komadu.Završna obrada betona prena detaljima iz projekta.Prilikom formiranja cene uzeti u obzir i neophodnu glatku oplatu.	m3/kom	0.3	40,000.00	10,000.00
1.2.	UKUPNO:				10,000.00
2	Armirački radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža armature u svemu prema detaljima iz projekta.	kg/kom	30.0	130.00	3,900.00
2.2.	UKUPNO:				3,900.00
3	Stolarski radovi				
3.1.	Nabavka,izrada i montaža drvenih elemenata elemenata-sedišta na klupicama.Broj komada po klupi je 3.Elemente zaštititi i lakirati.	kom	1.0	3,000.00	3,000.00
3.2.	UKUPNO:				3,000.00

Klupa za sedenje-varijanta 2					
1	Bravarski radovi	m2			
1.1.	Nabavka,izrada i montaža čelične konstrukcije klupa za sedenje.Konstrukcija klupe je od čeličnih profila 100x50x3 mm.Elemente konstrukcije zaštititi AK premazom,konstrukciju ofarbati 2x završnom bojom-crna boja.	kg/kom	80.0	300.00	24,000.00
1.2.	UKUPNO:				24,000.00
2	Stolarski radovi				
2.1.	Nabavka,izrada i montaža drvenih elemenata elemenata-sedišta na klupicama.Broj komada po klupi je 3.	kom	1.0	3,000.00	3,000.00
2.2.	UKUPNO:				3,000.00

Kanta za otpatke					
1.1.	Nabavka i montaža kanti za otpatke.Kanta se pravi od aluminijuma u crnoj boji.Dimenzija kante je 40x40x97 cm.Pri vrhu kanta poseduje otvore na sve četiri strane.Bokovi kante oblažu se drvenim letvicama.Broj komada kanti kao i ostali detalji predviđeni su projektnom dokumentacijom	kom	1.0	4,000.00	4,000.00
2.2.	UKUPNO:				4,000.00

Kandelaberi					
1.1.	Dekorativni stub ukupne visine 3581 mm čiji je prečnik stope iznosi 307 mm.Izrađuje se livenjem i farba se u crnu boju.Na stub se montira nosač rasvete gabarita 509 x 619 mm.	kom	1.0	50,000.00	50,000.00
1.2.	UKUPNO:				
Barikadni stub					
1.1.	Barikadni stub pravi se kao odlivak od aluminijuma u crnoj boji.Visina stuba je 650 mm,dok je prečnik stope stuba 180 mm.Detalji prema projektu	kom	1.0	10,000.00	
1.2.	UKUPNO:				

Rekapitulacija radova za stajlište

1	Bravarski radovi	138,000.00
2	Limarski radovi	7,500.00
3	Stolarski radovi	3,000.00
4	Staklorezački radovi	48,000.00
5	Oprema stajališta	40,000.00
6	UKUPNO	236,500.00

Rekapitulacija radova za klupu - Varijanta 1

1	Betonski radovi	10,000.00
2	Armirački radovi	3,900.00
3	Stolarski radovi	3,000.00
4	UKUPNO	16,900.00

Rekapitulacija radova za klupu - Varijanta 2

1	Bravarski radovi	24,000.00
2	Stolarski radovi	3,000.00
3	UKUPNO	27,000.00

САДРЖАЈ

<u>Ред. бр.</u>	<u>ПРЕДМЕТ</u>	<u>Страна</u>
-----------------	----------------	---------------

ГРАДСКО ВЕЋЕ

7. ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА КИКИНДЕ	319
8. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	325
9. КАТАЛОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	326