



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2015-64
Дана: 28.09.2015. године
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добра – пакети грађевинског материјала за избеглице и повратнике на основу реадмисије доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1:

Молим Вас за додатну информацију:

- Дужина ферт гредица појединачно по спецификацији?
- Која је дужина олука 333?

Питање 2:

У табели 3,ставка 47 је нејасна,није назначена јединица мере и количина потребне робе.

Питање 3:

Табела 8,1.и 2.ставка су идентични артикли и количина .

Табела 11,3.ставка стиропор 17г АФ које дебљине?

Питање 4:

- У табелама 7,8,9,12 стоји:

- даска разне ширине 24мм од 4М 1м³=10 мили 40м², јед.мере "м"

Питање: Да ли можете ускладити текст и јединицу мере ?

- У табели 10 стоји :

- Стиродур 2 (1бунт-15м²- 0.3м³) (1.25*0.6) нема фалц (1 табла-0.5кг), м² 65,25

Питање: Да ли можете ускладити укупну количину са целим таблама стиродура ?

- У табели 12 стоји :

- блок димњачки (вентилациони)друга класа фи-150 5ком/м, ком. 10

Питање : Да ли можете прецизирати да ли је намена за димњак или вентилацију и да ли је потребно 2м (тј. 10 ком. x 20 цм);

Да, димњачки блок је у питању, потребно је 10 комада.

- У табели 12 стоји :

- пуна цигла жута 6*12*25 (1палета-512ком) 3.3кг/ком (на зид од 25цм-140ком/м2,на зид од 12цм-- 64ком/м2,на зид од 6цм-33ком/м2), ком..... 2,5

Питање: Која је исправна количина ?

Питање 5:

- да ли се ради о Сигуносна врата или ПВЦ врата,(Табела 1 ред.бр. 32, Табела 2 ред.бр. 37, Табела 4 ред.бр. 19)- јер Сигурносна врата се не производе од ПВЦ-а.

Одговор:

Одговори на постављена питања представљени су у исправљеним табелама спецификације.

Табела 1

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		127,8		
2	Подлога за ламинат 52,5мм*1500	м2		128		
3	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	м		80		
4	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м2) (1пал-75.48м2-51кут) светле нијансе	м2		23,68		
5	Туш кабина, Р-90, плитка кадица	КОМ		1		
6	ВЦ шоља, доњи одвод	КОМ		1		
7	Етажер 55*61,7*12	КОМ		1		
8	Лавабо 50	КОМ		1		
9	једноручна батерија за каду- зидна	КОМ		1		

10	једноручна батерија за лавабо - зидна	КОМ		1		
11	Лепак за плочице, унутрашњи, 25кг- пак. потрошња 8-10 м2	КОМ		4		
12	арматура ребраста фи 12 (1ком-12м-11кг)	КГ		33		
13	Стиропор 5 - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		200		
14	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		220		
15	Заштитна ивица 10*10 са мрежицом, 2,5м	КОМ		10		
16	Поцинковани профил 50мм, 1ком=2м	КОМ		20		
17	Типла 10цм	КОМ		500		
18	Лепак за лепљење стиропора 25кг паковање	КОМ		45		
19	Сикабоом 750мл - пур пена	КОМ		10		
20	бојлер 80л	КОМ		1		
21	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м2		6,08		
22	Лепак за лепљење стиропора 25кг паковање	КОМ		45		
23	Индикатор за купатило	КОМ		1		
24	Монофазна утичница 503А	КОМ		6		
25	Једнополни прекидач 605 прес	КОМ		4		
26	Олук 333	м		20		
27	Кукe за олук	КОМ		25		
28	Колено за олук 90	КОМ		3		
29	Вертикални олук од поцинкованог лима	м		10		
30	Прозор застакљен опремљен оковом ПВЦ 140*140 са ролетном	КОМ		6		

31	врата, шпер буква+первајз опремљена оковом, пуна, 89*204*15 - десна	ком		5		
32	Сигурносна врата са крилом, ПВЦ бела, десна, 2050*1200*70мм, ширина већег крила 900мм	ком		1		
33	Прозор, застакљен, опремљен оковом, ПВЦ 50*50	ком		1		
34	превоз Кикинда, Шајн Андрија	тура				
Укупно табела 1						

Табела 2

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	шљунак (1м ³ =1.8т)	м ³		15		
2	арматура ребраста фи 12 (1ком-12м-11кг)	кг		200		
3	арматура глатка ф6	т		600		
4	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		1.500		
5	Греде 10*12*4м	ком		48		
6	Летва 4м	ком		50		
7	Цреп 333 прва класа	ком		2000		
8	Жљебњак М-185 прва класа	ком		60		
9	Ферт гредице од 4,5м	т		94,6		
10	Ферт гредице од 3,5м	т		27,6		
11	Ферт испуна 14 пр.кл. Фит 24,5*27,5*14	ком		420		
12	Туш кабина Р-90 плитка кадица	ком		1		

13	једноручна батерија за лавабо - зидна	ком		1		
14	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м2) (1пал-75.48м2-51кут) светле нијансе	м2		1,8		
15	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м2		10,64		
16	Лепак за плочице, унутрашњи, 25кг- пак. потрошња 8-10м2	ком		4		
17	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		31,95		
18	кондор - В3 1ролна-10м2 дебљна око 2.1 мм (битуменска трака са улоском од стакленог воала)	ком		1		
19	Песак	м3		10		
20	креч хидрантни (1џак-25кг) (1палета-1250кг)	кг		1500		
21	бојлер 80л	ком		1		
22	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	м		60		
23	мултибат (1џак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		520		
24	ВЦ шоља, доњи одвод	ком		1		
25	Лавабо 50	ком		1		
26	Подлога за ламинат 52,5мм*1500	м2		32		
27	једноручна батерија за каду- зидна	ком		1		
28	Олук 333	м		30		
29	Куке за олук	ком		20		
30	једноручна славина зидна	ком		1		
31	Вертикални олук од поцинкованог лима	м		6		

32	Индикатор 523са3	КОМ		1		
33	Монофазна утичница 503А	КОМ		1		
34	Прозор ПВЦ са ролетнама 160*120+3+9	КОМ		2		
35	врата шпер.буква + первајз опремљена оковом пуна 69*204*15-лева	КОМ		1		
36	врата шпер.буква + первајз опремљена оковом пуна 89*204*15-десна	КОМ		2		
37	Сигурносна врата са крилом бела, десна, 2050*1200*70мм	КОМ		1		
38	превоз Кикинда, Стојков Миле	тура				
Укупно табела 2						

Табела 3

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м ²) (1пал-75.48м ² -51кут) светле нијансе	м ²		20,72		
2	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м ²		9,12		
3	Лепак за плочице, унутрашњи, 25кг -пак. потрошња 8-10кг	КОМ		5		
4	Фуг маса бела водоотпорна -2кг	КОМ		5		
5	Цев 110/2000	КОМ		18		

6	Колено 110/45	КОМ		8		
7	Ек вентил	КОМ		1		
8	једноручна батерија за каду- зидна	КОМ		1		
9	Батерија, зидни вентил, доњи излив, кратки 140мм	КОМ		1		
10	Туш кабина, Р-90, плитка кадица	КОМ		1		
11	ВЦ шоља, доњи одвод	КОМ		1		
12	Водокотлић, универзални	КОМ		1		
13	бојлер 80л	КОМ		1		
14	Етажер 550	КОМ		1		
15	Лавабо 50	КОМ		1		
16	Кабл - ПП-У 3*2,5	м		20		
17	Грејалица	КОМ		1		
18	Индикатор за купатило	КОМ		1		
19	Монофазна утичница 503А	КОМ		1		
20	Улазна врата ПВЦ 140-205/210	КОМ		1		
21	врата шпер, бела + первајз опремљена оковом пуна 89*204*15цм, лева	КОМ		3		
22	Прозор двокрилни, 120в*110ш, застакљен опремљен оковима дрвени	КОМ		1		
23	Прозор, застакљен опремљен оковом 50*50 дрвени	КОМ		1		
24	Прозор застакљен опремљен оковом 140в*120ш дрвени	КОМ		2		
25	шљунак (1м3=1.8т)	м3		10		
26	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		3.000		
27	Песак	м3		10		

28	мултибат (1џак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		800		
29	Цигла пуна, 6*12*25	ком		4200		
30	Ферт гредице од 4м	m		60,8		
31	Ферт испуна 14, пр.кл., фит 24,5*27,5*14	ком		250		
32	Резана грађа, греда од 6М10Х12-0.072М3 шервуд	ком		10		
33	Резана грађа, греда од 5М10Х12-0.06М3 шервуд	ком		4		
34	Летва 4м	ком		35		
35	Жљебњак М-185 прва класа	ком		30		
36	Цреп 272 прва кл (17ком/м2--летвање 330мм--1ком/2.3кг) (1палета-400ком)	ком		200		
37	Олук 333	m		25		
38	Кукe за олук	ком		17		
39	Вертикални олук од поцинкованог лима	m		4		
40	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	m2		51,12		
41	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	m		50		
42	Ламперија, дебљина 12,5мм*ширина96мм*дуж ина4000мм	m2		49,92		
43	Полудисперзија 15Л/1- унутрашња (190- 210мл/м2 у два слоја други слој после бх се наноси)	ком		3		
44	Колено 110/45	ком		1		
45	ТЕ комад 110	ком		1		
46	Цев 50/2000	ком		10		
47	Цев 110/2000	ком		10		
48	Коса Рачва 50/50	ком		1		

49	Сливник који не враћа мирисе без воденог чепа дај комплет	ком		1		
50	Пвц колено ф50	ком		4		
51	Пур пена, бела, 750мл	ком		10		
52	превоз Мокрин, Фарди Слободан	тура				
Укупно табела 3						

Табела 4

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м2		16,28		
2	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м2) (1пал-75.48м2-51кут) светле нијансе	м2		4,08		
3	Лепак за плочице, унутрашњи, 25кг -пак. потрошња 8-10м2	ком		4		
4	Фуг маса бела водоотпорна -2кг	ком		4		
5	Цев 50/1000	ком		10		
6	ПВЦ колено 1/2 цол ф20	ком		4		
7	Туш кабина, Р-80, плитка кадица	ком		1		
8	Етажер 55*61,7*12	ком		1		
9	Лавабо 50	ком		1		
10	Грејалица	ком		1		
11	Индикатор за купатило	ком		1		
12	Кабл - ПП-У 3*2,5	м		10		

13	Прозор 160в*120ш двокрилни ПВЦ застакљен, опремљен оковом	КОМ		2		
14	Прозор једнокрилни, ПВЦ 100*140 застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
15	Прозор једнокрилни 100*100 ПВЦ застакљен опремљен оковом	КОМ		2		
16	Прозор 100*120цм застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
17	Прозор ПВЦ 120*60	КОМ		1		
18	Прозор, застакљен, опремљен оковом ПВЦ 50*50	КОМ		1		
19	Сигурносна врата браон, лева, 205*90*5	КОМ		1		
20	Улазна врата ПВЦ, 140*205/210	КОМ		1		
21	Олук 333	т		40		
22	Куке за олук	КОМ		35		
23	Песак	т3		10		
24	мултибат (1џак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		1600		
25	пуна цигла жута 6*12*25 (1палета-512ком) 3.3кг/ком (на зид од 25цм-140ком/м2,на зид од 12цм--64ком/м2,на зид од 6цм-33ком/м2)	КОМ		3000		
26	Хексагонално плетива - рабиц жица, 1м висина, окца 26*26	м2		100		
27	шљунак (1м3=1.8т)	м3		10		
28	цемент 42.5 Н (1џак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		1.500		

29	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		74,55		
30	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	м		80		
31	Гипс плоча 9,5 од 2м,(1ком-2,4м2)	ком		35		
32	ЦД профил 0.5 27/60 4М (1бунт-16ком)-2М/М2	ком		30		
33	УД 27 профил 0.5 3М (1бунт-18ком)-0.80М/М2	ком		30		
34	Вијак 25мм (1кутија- 1000ком)	ком		1000		
35	Стиропор 5 цм - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		60		
36	Поцинковани профил 50мм, 1ком=2м	ком		10		
37	Лепак за лепљење стиропора 25кг паковање	ком		25		
38	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		70		
39	Типла 10 цм	ком		400		
40	мп заштита ивица 10Х10 са мрежицом, 2.5м (1бунт- 50ком-125м)	ком		3		
41	Пластер 1пак-25кг	ком		6		
42	Попуна фуга 1пак-5кг	ком		10		
43	Бандаж трака од 90 м	ком		2		
44	једноручна батерија за каду- зидна	ком		1		
45	једноручна батерија за лавабо - зидна	ком		1		
46	Полудисперзија 15Л/1- унутрашња (190- 210мл/м2 у два слоја други слој после 6х се наноси)	ком		5		
47	Пур пена, бела, 750мл	ком		10		
48	Цев 110/2000	ком		10		
49	Колено 110/45	ком		1		

50	ТЕ комад 110	КОМ		1		
51	Цев 50/1000	КОМ		10		
52	Коса рачва 50/50	КОМ		1		
53	Сливник који не враћа мирисе без воденог чепа дај комплет	КОМ		1		
54	Пвц колено ф50	КОМ		4		
55	превоз Мокрин, Миодрог Велди	тура				
Укупно табела 4						

Табела 5

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	стиропор графитни 8цм/17гр1 бунт 3м	м2		150		
2	лепак за стиропор за рабицирање 25 кг- потрошња 4 кг по м2	КОМ		80		
3	стаклена мрежа плава 145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		160		
4	Поцинковани профил 80 мм 1ком-2м	КОМ		38		
5	типла за демит 15 (1 кутија-250ком)	КОМ		500		
6	стиропор 1цм - 25Г (1бунт-25м2-0.25м3)	м2		10		
7	мп заштита ивица 10X10 са мрежицом, 2.5м (1бунт- 50ком-125м)	КОМ		20		
8	фасадни малтер рајб 2.0 ,Б-2011 Ф,У-80 1канта- 25кг	КОМ		18		
9	подлога акрил 25кг- 1канта тон 2011	КОМ		5		
10	шљунак (1м3=1.8т)	м3		15		

11	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		4.000		
12	пуна цигла жута 6*12*25 (1палета-512ком) 3.3кг/ком (на зид од 25цм-140ком/м2,на зид од 12цм--64ком/м2,на зид од 6цм--33ком/м2)	ком		5.000		
13	арматура глатка ф6	т		800		
14	мултибат (1цак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		3.000		
15	кондор - В4, 1ролна-10м2 дебљина око 2.8 мм (битуменска трака са улоском од стакленог воала)	ком		5		
16	бродски под (дебљина19мм*ширина11 6мм*дужина4000мм- 2.784м2/пакет)	м2		69.6		
17	штафна 4М Шервуд 5х8	ком		35		
18	превоз Мокрин, Кошчица Зоран	тура				
Укупно табела 5						

Табела 6

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	бродски под (дебљина19мм*ширина11 6мм*дужина4000мм- 2.784м2/пакет)	м2		66.820		
2	штафна 4М Шервуд 5х8	ком		15		
3	лајсна за бродски под класична - ужа	т		60		

4	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		110.		
5	фасадни малтер рајб 2.0 ,Б-2011 Ф,У-80 1канта-25кг	КОМ		20		
6	Подлога акрил 25кг-1канта тон 2011	КОМ		3		
7	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	КГ		1.500		
8	мултибат (1цак-40кг) (1палета-1600кг)	КГ		1.200		
9	шљунак (1м3=1.8т)	м3		5		
10	песак	м3		4		
11	гипс плоча водоотп-2м*1.2м (1табла-2.4м2)	КОМ		10		
12	УД 27 профил 0.5 3М (1бунт-18ком)-0.80М/М2	КОМ		16		
13	ЦД профил 0.527/60 3М (1бунт-12ком)-2М/М2	КОМ		30		
14	Вијак 25мм (1кутија-1000ком)	КОМ		1.000		
15	Типла са ударним клином 6Х60мм (1кутија-200ком)	КОМ		200		
16	Попуна фуга 5кг (потрошња 0.3кг/м2)	КОМ		4		
17	Бандаж трака од 90 м	КОМ		2		
18	Прозор ПВЦ 220Х220 трокрилни застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
19	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м2		19.760		
20	Гипс плоча 9,5 од 2м,(1ком-2,4м2)	КОМ		9		
21	Прозор ПВЦ 110Х96 двокрилни, застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
22	Стиропор графитни 8цм/17гр1 бунт 3м2	м2		102		

23	лепак за стиропор за рабицирање 25 кг-потрошња 4 кг по м2	ком		42		
24	хоризонтални олук од поцинкованог лима	м		6		
25	Вертикални олук од поцинкованог лима	м		12		
26	Куке за олук	ком		50		
27	арматурна мрежа Q 188 -6 (1ком-40кг) (окца 15*15цм)	ком		5		
28	Пур пена, бела, 750мл	ком		6		
29	Поцинковани профил 80 мм 1ком-2м	ком		30		
30	Типла са ударним клином 6X60мм (1кутија-200ком)	ком		200		
31	Чело за олук	ком		2		
32	превоз Наково, Пилиповић Никола	тура				
Укупно табела 6						

Табела 7

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Прозор ПВЦ са ролетном, 100X120, застакљен опремљен оковом	ком		2		
2	Прозор ПВЦ 60X60 застакљен опремљен оковом	ком		1		
3	Прозор 100X60 јенокрилни ПВЦ опремљен оковом	ком		2		

4	Улазна врата пуна 120X210 ПВЦ десна	КОМ		1		
5	улазна врата ПВЦ пуна опремљена оковом 96*205*15 десна	КОМ		1		
6	Стиропор 5 цм - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		160		
7	лепак за стиропор за рабицирање 25 кг- потрошња 4 кг по м2	КОМ		35		
8	Лепак за лепљење стиропора 25кг паковање	КОМ		35		
9	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		160		
10	мп заштита ивица 10X10 са мрежицом, 2.5м (1бунт- 50ком-125м)	КОМ		12		
11	Поцинковани профил 50мм, 1ком=2м	КОМ		22		
12	Типла са ударним клином 6X60мм (1кутија-200ком)	КОМ		40		
13	Подна плочица 33*33, трећа класа, светла нијанса	м2		6.080		
14	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м2) (1пал-75.48м2-51кут) светле нијансе	м2		20.720		
15	Фуг маса бела водоотпорна -2кг	КОМ		4		
16	Лепак за плочице, унутрашњи, 25кг -пак. потрошња 8-10м2	КОМ		5		
17	Туш када П-90 комплет са облогом	КОМ		1		
18	једноручна батерија за каду - зидна	КОМ		1		
19	ПВЦ цев за воду 1/2 цола ФИ 20	м		30		

20	вентил угаони терм.1/2	КОМ		1		
21	Сливник који не враћа мирисе без воденог чепа дај комплет	КОМ		1		
22	једноручна славина зидна	КОМ		2		
23	Цев 110/250	КОМ		10		
24	ПВЦ колено ФИ 110	КОМ		3		
25	Цев 110/1000	КОМ		2		
26	Цев 50/1000	КОМ		8		
27	Пвц колено ф50	КОМ		15		
28	Салонит 1.75м*1.13м деб.5.8мм безазбестни	КОМ		20		
29	даска разне ширине 24мм од 4М 1м3=10 мили 40м2	м3		2		
30	терхартија 10м2	КОМ		4		
31	минерална вуна 5цм (1ролна-18м2)(1.2м*15м)	КОМ		3		
32	греда од 4М 10Х8- 0.032М3 шервуд	КОМ		10		
33	греда од 5М 10Х12-0.06М3 шервуд	КОМ		4		
34	Летва 4м шервуд	КОМ		50		
35	гипс плоча водоотп- 2м*1.2м (1табла-2.4м2)	КОМ		14		
36	ЦД профил 0.5 27/60 4М (1бунт-16ком)-2М/М2	КОМ		15		
37	УД 27 профил 0,5 3М (1бунт-18ком)-0.80М/М2	КОМ		39		
38	Вијак 25мм (1кутија- 1000ком)	КОМ		1000		
39	Типла са ударним клином 6Х60мм (1кутија-200ком)	КОМ		200		
40	Попуна фуга 5кг (потрошња 0.3кг/м2)	КОМ		2		
41	бандаж трака од 90М	КОМ		1		
42	Кабл - ПП-У 3*2,5	м		50		
43	Кабл - ПП 2*1.5	м		50		

44	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		29.820		
45	Стиропор 1цм - 25Г (1бунт-25м2-0.25м3)	м2		28		
46	дравена ламинат лајсна буква л70 1ком-2.8м	м		30.5		
47	подлога за ламинат 52,5мм 1500	м2		28		
48	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		1.000		
49	мултибат (1цак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		400		
50	гитер блок Г-19 прва класа 19*19*25цм (1палета-160ком) 1ком/6.4кг 25ком/м2	ком		1.500		
51	шљунак (1м3=1.8т)	м3		10		
52	пуна цигла жута 6*12*25 (1палета-512ком) 3.3кг/ком (на зид од 25цм-140ком/м2,на зид од 12цм--64ком/м2,на зид од 6цм-33ком/м2)	ком		350		
53	кондор - В3 1ролна-10м2 дебљна око 2.1 мм (битуменска трака са улоском од стакленог воала)	ком		2		
54	Пур пена ТС 61 750мл	ком		8		
55	бојлер 80л	ком		1		
56	превоз Наково, Талијанов Слободанка	тура				
Укупно табела 7						

Табела 8

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м ²) (1пал-75.48м ² -51кут) беле нијансе	м ²		13.32		
2	Подна плочица 33*33 трећа класа (1кут-1.52м ² -14ком) (1пал-63.84м ² -42кут) светле нијансе	м ²		14.80		
3	Подна плочица 33*33 трећа класа (1кут-1,52м ² -14ком) светле нијансе	м ²		9.12		
4	ламинат 7мм 37415 (2.13м ² -1 пак) буква кл.31	м ²		36.21		
5	Гипс плоча 9,5 од 2м,(1ком-2,4м ²)	КОМ		9		
6	Цреп 272 прва кл (17ком/м ² -летвање 330мм-1ком/2.3кг) (1палета-400ком)	КОМ		1.000		
7	даска разне ширине 24мм од 4М 1м ³ =10 мили 40м ²	м ³		2		
8	Резана грађа, греди од 5М10Х12-0.06М ³ шервуд	КОМ		17		
9	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	КГ		1.500		
10	мултибат (1цак-40кг) (1палета-1600кг)	КГ		800		
11	штафна 4М Шервуд 5х8	КОМ		12		
12	једноручна батерија за каду - зидна	КОМ		1		
13	лепак за спољашње плочице 1 врећа-25кг (потрошња 2-3,6кг/м ²)	КОМ		12		
14	бојлер 80л	КОМ		1		
15	Летва 4м шервуд	КОМ		75		
16	шљунак (1м ³ =1.8т)	м ³		5		

17	Песак	м3		3		
18	гитер блок Г-19 прва класа 19*19*25цм (1палета-160ком) 1ком/6.4кг 25ком/м2	ком		480		
19	Фуг маса бела водоотпорна -2кг	ком		10		
20	превоз Мокрин, Ђурковић Мира	тура				
Укупно табела 8						

Табела 9

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	греда 14*16*8м (1ком-0.18м3)	м3		0.720		
2	греда 10*12*8м (1ком-0.096м3)	м3		1.440		
3	греда 6*10*12-0.072М3 шервуд	ком		15		
4	Летва 4м шервуд	ком		150		
5	даска разне ширине 24мм од 4М 1м3=10 мили 40м2	м3		0,6		
6	Цреп 272 прва кл (17ком/м2--летвање 330мм-1ком/2.3кг) (1палета-400ком)	ком		3.080		
7	гитер блок Г-19 прва класа 19*19*25цм (1палета-160ком) 1ком/6.4кг 25ком/м2	ком		200		
8	арматурна мрежа Q 295-7.5 (1ком-62.5кг) (окца 15*15цм)	ком		1		
9	шљунак (1м3=1.8т)	м3		5		

10	песак	м3		5		
11	цемент 42.5 Н (1џак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		2.000		
12	мултибат (1џак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		520		
13	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		100.11 0		
14	дравена ламинат лајсна буква л70 1ком-2.8м	м		80		
15	Подна плочица 33*33 9155 трећа класа (1кут- 1.52м2-14ком) светле нијансе	м2		21.28		
16	Зидна плочица трећа класа 25*33 (1кут-1.48м2) (1пал-75.48м2-51кут) светлије нијансе	м2		22.20		
17	Прозор 130Х80 ПВЦ једнокрилни застакљен опремљен оковом	ком		2		
18	Сигурносна врата барон 205*90*5-лева	ком		1		
19	Ферт гредице од 3,5м	м		49.5		
20	Ферт испуна 16 прва класа (1палета-120ком) (10ком/м2)	ком		118		
21	Прозор ПВЦ 140Х130 са ролетном застакљен опремљен оковом	ком		1		
22	подлога за ламинат 52,5мм 1500	м2		100		
23	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	м		50		
24	превоз Мокрин, Родић Милан	тура				
Укупно табела 9						

--

Табела 10

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД. МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	шљунак (1м3=1.8т)	м3		9		
2	песак	м3		5		
3	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		2.300		
4	мултибат (1цак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		1.200		
5	арматура ребраста фи 12 (1ком-12м-11кг)	кг		44		
6	Резана грађа, греда од 6М10Х12-0.072М3 шервуд	КОМ		2		
7	Летва 4м	КОМ		8		
8	кондор - В3 1ролна-10м2 дебљна око 2.1 мм (битуменска трака са улоском од стакленог воала)	КОМ		1		
9	Стиропор 5 - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		135		
10	Стиродур 2 (1бунт-15м2- 0.3м3) (1.25*0.6) нема фалц (1табла-0.5кг)	м2		65.250		
11	Лепак за лепљење стиропора 25кг паковање	КОМ		35		
12	глет маса 25/1 за унутрашњост 1-1.5кг/м2	КОМ		4		
13	Поцинковани профил 50мм, 1ком=2м	КОМ		5		
14	дравена ламинат лајсна буква л70 1ком-2.8м	м		30.800		
15	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		40.470		

16	Полудисперзија 15Л/1-унутрашња (190-210мл/м2 у два слоја други слој после бх се наноси)	ком		1		
17	Фасадна боја бела 15/1 потрошња 300Г/М2 за споља	ком		1		
18	Фолија ПЕ 0.15 ширине 4м (1кг-6м2)	м2		30		
19	Прозор ПВЦ 106Х133,кип отварање, застакљен опремљен оковом	ком		1		
20	Прозор ПВЦ 116Х138 двокрилни застакљен опремљен оковом	ком		1		
21	Прозор ПВЦ 50Х72 кип отварање застакљен опремљен оковом	ком		1		
22	Прозорска даска ПВЦ бела ширина 30цм	м		2,2		
23	Стиропор 2 цм -17Г АФ (1бунт-12м2-0.24м3)	м2		15		
24	лепак за стиропор за рабицирање 25 кг-потрошња 4 кг по м2	ком		39		
25	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		85		
26	превоз Банатско Велико Село, Пантић Мара	тура				
Укупно табела 10						

Табела 11

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД.МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
---------	----------------------------	-----------	--------------------------	------	--------------	-------------

1	Улазна врата ПВЦ 100x200-бела	КОМ		1		
2	Улазна врата ПВЦ 130X190 -двокрилна бела	КОМ		1		
3	Стиропор 5 цм - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		50		
4	Стиропор 2 цм-17Г АФ (1бунт-12м2-0.24м3)	м2		35		
5	стаклена мрежа плава145 Г (1ролна-50м-50м2)	м2		100		
6	хоризонтални олук од поцинкованог лима	м		50		
7	Куке за олук	КОМ		40		
8	лепак за стиропор за рабицирање 25 кг- потрошња 4 кг по м2	КОМ		35		
9	Прозор двокрилни130X210 ПВЦ застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
10	Прозор 140X150 једнокрилни ПВЦ застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
11	Прозор ПВЦ једнокрилни 100X120 ПВЦ застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
12	арматурна мрежа Q 84- 4 (1ком-18 Кг) (окца 15*15цм)	КОМ		7		
13	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		10.650		
14	Летва 4м шервуд	КОМ		3		
15	шљунак (1м3=1.8т)	м3		10		
16	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		1.000		

17	мултибат (1џак-40кг) (1палета-1600кг)	кг		160		
18	превоз Нови Козарци, Вуковић Милан	тура				
Укупно табела 11						

Табела 12

РЕД. БР	НАЗИВ РОБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	ЦЕНА ПО ЈЕД. МЕРЕ БЕЗ ПДВ	КОЛ.	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ЦЕНА СА ПДВ
1	Улазна врата ПВЦ 210X115 застакљена мат стакло	КОМ		1		
2	Прозор ПВЦ 130X160 двокрилни застакљен опремљен оковом	КОМ		1		
3	Прозор ПВЦ 135*115 двокрилни кип отварање застакљен опремљен оковом	КОМ		2		
4	Прозор ПВЦ 140X120 двокрилни застакљен опремљен оковом	КОМ		2		
5	гитер блок Г-19 прва класа 19*19*25цм (1палета-160ком) 1ком/6.4кг 25ком/м2	КОМ		900		
6	пуна цигла жута 6*12*25 (1палета-512ком) 3.3кг/ком (на зид од 25цм-140ком/м2, на зид од 12цм--64ком/м2, на зид од 6цм-33ком/м2)	КОМ		2.500		
7	арматура ребраста фи 12 (1ком-12м-11кг)	кг		198		
8	шљунак (1м3=1.8т)	м3		8		

9	песак	м3		3		
10	цемент 42.5 Н (1цак-50кг) (1 палета-1500кг)	кг		2.500		
11	креч хидрантни (1цак-25кг) (1палета-1250кг)	кг		300		
12	врата шпер буква застакљена + первајз опремљена оковом 90*205*8 десна	ком		1		
13	ламинат 7мм 37415 (2.13м2-1 пак) буква кл.31	м2		36.210		
14	стиродур 2цм (1бунт-15м2-0.3м3) (1.25*0.6) нема фалц (1табла-0.5кг)	м2		35.250		
15	Стиропор 5цм - 17Г АФ (1бунт-5м2-0.25м3)	м2		30		
16	Стиропор 2 цм -17Г АФ (1бунт-12м2-0.24м3)	м2		30		
17	даска разне ширине 24мм од 4М 1м3=10 мили 40м2	м3		1		
18	узенгија 25*25 цм (1ком-0.25кг)	ком		80		
19	паљена жица 1.2 - АРМИРАЧКА (1кг-110м)	кг		5		
20	паљена жица 3.1 (1кг-18м-10кругова) - ТЕСАРСКА	кг		5		
21	лајсне за ламинат Л 270 2,80М орах	м		30		
22	подлога за ламинат 52,5мм 1500	м2		40		
23	блок димњачки (вентилациони) друга класа фи-150 5ком/м	ком		10		
24	врата шпер буква + первајз опремљена оковом 89*204*15цм-лева	ком		1		

25	арматурна мрежа Q 131- 5 (1ком-28кг) (окца 15*15цм)	ком		2		
26	превоз Кикинда, Утржен Душан	тура				
Укупно табела 12						
Укупно (збир свих табела)						

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дуња Вујчић